



Keuzelijst Appartementen B1 t/m B10

Datum
Project Nooitgedacht 17 woningen en 10 appartementen Zeist
Bouwnummer

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit Appartementen B1 t/m B10

Ruwbouw

1. Uitbreiding woonruimte

0000 **Energieprestatie van uw woning** n.t.b.

Uw woning voldoet in de basis aan BENG2 = 0.
Voor alle te kiezen opties uit de keuzelijst, afzonderlijk en/of gezamenlijk, geldt dat deze een negatieve invloed kunnen hebben op de energieprestatie waardoor uw woning hier niet meer aan voldoet. Uiteindelijk worden alle koperskeuzes tezamen beoordeeld om aan de geldende Bouwbesluit-eisen te voldoen. Deze beoordeling kan van invloed zijn op de definitieve uitwerking van de gehele woning.

4. Indeling woning

4001 **Samenvoegen 2 slaapkamers** n.t.b.

Mogelijk bij type B1, B2, B3, B5, B6, B7 en B8

4. Indeling woning

4040 **Verplaatsen en/of wijzigen draairichting binnendeur** € 125,00

Het verplaatsen en/ of wijzigen draairichting van een binnendeur.
Positie en draairichting aangeven op tekening.
Optie is exclusief het wijzigen van elektra punten.

4. Indeling woning

4999 **Wijzigen binnendeurkozijnen** € 355,00

Deze prijs is voor het wijzigen van plaatstalen binnenkozijnen naar houten binnenkozijnen inclusief het wijzigen van standaard opdekdeuren naar standaard stompe deuren.

6. Elektra

6000 **Verplaatsen wandcontactdoos** € 100,00

Het verplaatsen van een wandcontactdoos binnen dezelfde ruimte.
Positie aangeven op tekening.



6. Elektra

6001 **Wandcontactdoos extra - enkel** € 255,00

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

6002 **Wandcontactdoos extra - dubbel** € 285,00

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

6003 **Wijzigen enkele wandcontactdoos in dubbel** € 80,00

Een standaard enkele wandcontactdoos wijzigen in een dubbele wandcontactdoos.

Op tekening aangeven om welke wandcontactdoos het gaat.

LET OP!!

Indien de wandcontactdoos gecombineerd is met een lichtschakelaar zal dezelfde hoogte als de schakelaar worden aangehouden.

6. Elektra

6004 **Wandcontactdoos extra - enkel op aparte eindgroep** € 395,00

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte eindgroep. Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

6007 **Extra loze leiding in de woning** € 200,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding 3/4" vanuit de meterkast naar een gewenste positie binnen de woning. De loze leiding eindigt in een inbouwdoos. In de loze leiding wordt een controledraad aangebracht om aan te tonen dat de leiding bij oplevering bruikbaar is.

Positie duidelijk met maatvoering op tekening. Noot: Een controledraad is géén trekdraad. Bij het bekabelen van de loze leiding dient altijd gebruik te worden gemaakt van een trekveer.

6. Elektra

6010 **Wandcontactdoos buiten - enkel** € 370,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, spatwaterdicht aan de buitengevel, niet schakelbaar op een bestaande eindgroep. Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

| | | | |
|--|------|--------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6011 | Wandcontactdoos buiten-dubbel | € 440,00 |
| <p>Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, spatwaterdicht aan de buitengevel, niet schakelbaar op een bestaande eindgroep. Positie aangeven op tekening.</p> | | | |

6. Elektra

| | | | |
|--|------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6012 | Buitenlichtpunt op extra schakelaar | € 380,00 |
| <p>Het aanbrengen van een buitenlichtpunt met schakelaar binnen nabij lichtpunt. Positie aangeven op tekening.</p> | | | |

6. Elektra

| | | | |
|---|------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6013 | Buitenlichtpunt op bestaande schakelaar | € 185,00 |
| <p>Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (exclusief armatuur) op een bestaande schakelaar. Positie aangeven op tekening.</p> | | | |

6. Elektra

| | | | |
|---|------|--------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6014 | Grondkabel 5-aderig, 10 meter | € 550,00 |
| <p>Het aanbrengen van een grondkabel (5-aderig) op rol van 10 meter, nabij de achtergevel, op een aparte eindgroep in de meterkast. Positie aangeven op tekening.</p> | | | |

6. Elektra

| | | | |
|---|------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6016 | Grondkabel 5-aderig binnen schakelbaar, 10 meter | € 695,00 |
| <p>Het aanbrengen van een grondkabel op rol van 10 meter, nabij de achtergevel, op een aparte eindgroep in de meterkast en binnen schakelbaar. Positie grondkabel en schakelaar aangeven op tekening.</p> | | | |

6. Elektra

| | | | |
|--|------|--------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6019 | Aansluitpunt t.b.v. zonwering | € 255,00 |
| <p>Het aanbrengen van een bedraad aansluitpunt ten behoeve van zonwering op de buitengevel. Dit betreft een aansluitpunt zonder schakelaar. Het aansluitpunt wordt standaard in de rechter bovenhoek (vanaf buitenzijde gezien) in de dagkant geplaatst.</p> <p>LET OP!! Mocht u bijvoorbeeld een knik-/valscherp willen plaatsen, geef dan de juiste positie en hoogte van het aansluitpunt op tekening en/of in de memo aan.</p> | | | |

6. Elektra

| | | | |
|--------------------------|------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6020 | Plafondlichtpunt verplaatsen | € 100,00 |
|--------------------------|------|-------------------------------------|----------|

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte.
Positie aangeven op tekening.

LET OP!!

In de maatvoering hanteren we een marge van +/- 15 cm vanwege de aanwezigheid van kanalen en/of leidingsleuven in de vloerplaten.
Een verplaatsing binnen deze marge zullen wij dus zonder overleg doorvoeren.

6. Elektra

| | | | |
|--------------------------|------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6021 | Extra plafondlichtpunt op extra schakelaar | € 325,00 |
|--------------------------|------|---|----------|

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt met schakelaar.

Positie lichtpunt en schakelaar aangeven op tekening.

LET OP!!

In de maatvoering hanteren we een marge van +/- 15 cm vanwege de aanwezigheid van kanalen en/of leidingsleuven in de vloerplaten.
Een verplaatsing binnen deze marge zullen wij dus zonder overleg doorvoeren.

6. Elektra

| | | | |
|--------------------------|------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6022 | Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar | € 175,00 |
|--------------------------|------|---|----------|

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt gelijkgeschakeld met een bestaand plafondlichtpunt.
Positie aangeven op tekening.

LET OP!!

In de maatvoering hanteren we een marge van +/- 15 cm vanwege de aanwezigheid van kanalen en/of leidingsleuven in de vloerplaten. Een verplaatsing binnen deze marge zullen wij dus zonder overleg doorvoeren.

6. Elektra

| | | | |
|--------------------------|------|----------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6023 | Verplaatsen wandlichtpunt | € 100,00 |
|--------------------------|------|----------------------------------|----------|

Het verplaatsen van een wandlichtpunt binnen dezelfde ruimte.
Positie en/of afwijkende hoogte aangeven op tekening.
De standaard hoogte is ca. 1700mm+

6. Elektra

| | | | |
|--------------------------|------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6024 | Extra wandlichtpunt op extra schakelaar | € 325,00 |
|--------------------------|------|--|----------|

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt op schakelaar.
Standaard hoogte ca. 1700mm+
Positie en/of afwijkende hoogte aangeven op tekening.

6. Elektra

| | | | |
|--------------------------|------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6025 | Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar | € 175,00 |
|--------------------------|------|--|----------|

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt gelijkgeschakeld met een ander wandlichtpunt. Standaard hoogte ca. 1700mm+. Positie en/of afwijkende hoogte aangeven op tekening.

6. Elektra

| | | | |
|--------------------------|------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6029 | Schakelaar wijzigen naar LED-/halogeendimmer | € 255,00 |
|--------------------------|------|---|----------|

Het wijzigen van een enkelpolige schakelaar naar een LED-halogeendimmer 100VA. Schakelaar aangeven op tekening.

6. Elektra

| | | | |
|--------------------------|------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6030 | Extra lichtschakelaar (wisselschakelaar) | € 275,00 |
|--------------------------|------|---|----------|

Het aanbrengen van een extra schakelaar voor het schakelen van een bestaand lichtpunt, ook wel wisselschakeling genoemd. Positie extra schakelaar aangeven op tekening.

6. Elektra

| | | | |
|--------------------------|------|-------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6031 | Verplaatsen schakelaar | € 100,00 |
|--------------------------|------|-------------------------------|----------|

Het verplaatsen van een schakelaar binnen dezelfde ruimte. Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

| | | | |
|--------------------------|------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6032 | Plafondlichtpunt wijzigen in wandlichtpunt | € 100,00 |
|--------------------------|------|---|----------|

Het wijzigen van een standaard plafondlichtpunt in een wandlichtpunt. Standaard hoogte ca. 180cm. Positie en/of afwijkende hoogte wandlichtpunt aangeven op tekening.

LET OP!!

De mogelijkheid bestaat dat de installateur de centraaldoos van het plafondlichtpunt wel nodig heeft voor het aanleggen van het elektra-netwerk. Deze centraaldoos wordt dan zoveel mogelijk op de oorspronkelijke positie van het plafondlichtpunt aangebracht en afgedekt met een centraalplaat (een rond afdekplaatje).

6. Elektra

| | | | |
|--------------------------|------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6050 | Extra bedrade leiding met UTP Cat 6 en CAI | € 435,00 |
|--------------------------|------|---|----------|

Het aanbrengen van een bedrade en afgemonteerde UTP Cat 6 en CAI aansluiting. Positie aangeven op tekening.



6. Elektra

| | | | |
|--------------------------|------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 6060 | Mantelbuis t.b.v. toekomstige laadpaal | n.t.b. |
|--------------------------|------|--|--------|

6. Elektra

| | | | |
|--------------------------|------|---------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 6070 | Meterkast aanpassen | € 460,00 |
|--------------------------|------|---------------------|----------|

Het aanpassen van de meterkast indien in de woning 9 groepen of meer worden aangebracht (standaard zijn 7 groepen in gebruik), middels het plaatsen van een extra aardlekschakelaar. Hierdoor kan er tot 12 groepen uitgebreid worden.

LET OP!!

Uitbreiding in de meterkast kan tot gevolg hebben dat de standaardaansluiting van 3 x 25 Ampere gewijzigd moet worden in een hogere aansluiting, bijvoorbeeld in 3 x 35 Ampere. Dit kan tot hogere vastrechtkosten leiden bij de netbeheerder.

6. Elektra

| | | | |
|--------------------------|------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 6071 | Aansluiting meterkast verzwaren van 3x25A naar 3x35A | n.t.b. |
|--------------------------|------|--|--------|

Het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting van 3x25A naar 3x35A. De meerprijs betreft alleen het wijzigen van de aansluiting.

LET OP!!

Het verzwaren van de aansluiting kan tot hogere vastrechtkosten leiden bij de netbeheerder.

6. Elektra

| | | | |
|--------------------------|------|------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 6080 | PV-panelen | n.t.b. |
|--------------------------|------|------------|--------|

7. Loodgieterswerk

| | | | |
|--------------------------|------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 7001 | Buitenkraan vorstvrij balkon/terras | € 925,00 |
|--------------------------|------|-------------------------------------|----------|

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije tapkraan VSH, inclusief stopkraan. Hoogte circa 600mm+p

7. Loodgieterswerk

| | | | |
|--------------------------|------|----------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 7013 | Afvoer condensdroger | € 135,00 |
|--------------------------|------|----------------------|----------|

Het aanbrengen van een T-stuk op de rioleringsafvoer van de wasmachine ten behoeve van een condensdroger.

8. Keuken

8900

Keukenaansluitpunten conform basis

€ 0,00

De koper kiest ervoor om de aansluitpunten conform de verkoopplattegrond en Technische Omschrijving aan te brengen en hier geen wijziging in aan te brengen.

Standaard zijn de volgende afgedopte voorzieningen aanwezig:

- warm- en koudwater aansluiting afgedopt en afvoer ten behoeve van de spoelbak;

Standaard zijn de volgende elektrapunten aanwezig:

- twee maal horizontale dubbele wandcontactdoos ten behoeve van huishoudelijk gebruik boven het aanrechtblad, hoogte ca. 120 cm + VL;
- enkele wandcontactdoos ten behoeve van de recirculatiekap, hoogte ca. 210cm + VL;
- enkele wandcontactdoos ten behoeve van de koelkast, hoogte ca. 10 cm + VL;
- perilex aansluiting 2 x 230V ten behoeve van elektrisch koken, hoogte ca. 45cm + VL;

Het leidingwerk wordt afgedopt opgeleverd.

8. Keuken

8910

Keuken projectleverancier

n.t.b.

Hoewel er geen stelpost voor een keuken is opgenomen in de v.o.n.-prijs, is er wel gekozen om een installatiepakket aan te bieden aan de koper. De kosten voor dit basis-installatiepakket (zie Technische Omschrijving) zijn in de aanneemsom inbegrepen. Dit installatiepakket geeft recht op:

- Verplaatsen van basis elektra- en loodgieterspunten binnen de ingetekende keukenzone zoals aangegeven op de verkoopplattegronden. Deze wijzigingen worden gratis uitgevoerd mits deze voor de n.t.b. sluitingsdatum bij ons bekend zijn.

Bovenvermeld installatiepakket geldt exclusief voor de genoemde projectleverancier, dit pakket is niet geldig indien de keuken elders wordt gekocht.

8. Keuken

8920

Keuken leverancier derden - coördinatiekosten

€ 250,00

Indien de koper niet kiest voor een keuken van de projectleverancier, heeft de koper de mogelijkheid om een installatieschema aan te leveren bij de aannemer. De aannemer maakt een offerte voor het aanpassen van het leidingwerk.

Voor het in behandeling nemen van wijzigingen installaties keuken voor een externe keukenleverancier (niet de project keukenleverancier) wordt een bedrag van € 250,- inclusief BTW per ontvangen installatieschema berekend bovenop de kosten voor het verleggen en/of toevoegen van aansluitpunten.

8. Keuken

| | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 8999 | MV - ter attentie | € 0,00 |
|--------------------------|------|--------------------------|--------|

Wij attenderen erop dat wijzigingen aan het mechanische ventilatiesysteem in de woning niet mogelijk zijn. Het is niet mogelijk om voorzieningen aan te brengen voor een afzuigkap met een uitblaasvoorziening naar buiten. Wij adviseren om in uw woning een recirculatie afzuigkap toe te passen.

8. Sanitair en tegelwerk

| | | | |
|--------------------------|------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 8000 | Sanitairpunten standaard uitvoeren | € 0,00 |
|--------------------------|------|---|--------|

Sanitair uitvoeren conform verkoopplattegrond

8. Sanitair en tegelwerk

| | | | |
|--------------------------|------|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 8200 | Casco toilet en badkamer B1 t/m 8 | € -5.687,00 |
|--------------------------|------|--|-------------|

Het laten vervallen van het basis sanitair en basis tegelwerk in de badkamer en het (de) toilet(ten). U kunt uw keuze hiervoor kenbaar maken nadat u de project/digitale showroom heeft bezocht. Het aanwezige leidingwerk van elektra, water en riool wordt op de basis posities (conform verkoop tekening) afgemonteerd/afgedopt geplaatst en kan tijdens de bouw niet worden aangepast. Waterleidingen worden afgedopt middels muurplaten. Er worden geen inbouwreservoirs aangebracht. De dekvloer in de badkamer en het (de) toilet(ten) wordt niet aangebracht. De wanden worden niet nader afgewerkt. Alle bouwkundige wanden in de ruimtes, inmetelingen van inbouwreservoirs, plateau's, dorpel etc. komen te vervallen. De elektrische radiator komt bij een casco badkamer ook te vervallen en daarmee is er geen garantie met betrekking tot het behalen van een warmteafgifte van 22°C voor de badkamer. Vloerverwarming op netten wordt aangebracht. Dit wordt niet verder nader afgewerkt. Minderprijs voor het achterwege laten van de afwerking in de sanitaire ruimte is inclusief alle voorbereidende werkzaamheden in deze ruimten en is inclusief alle arbeid. Warmwatervoorziening: De warmwatervoorziening in de woning wordt voorzien middels de warmtepomp in de woning. Voor de capaciteitsberekening van de installatie is uitgegaan van de basis uitgangspunten van de woning. Volledigheidshalve attenderen wij u op de omschrijving in de technische omschrijving. Waterleidingen: De waterleidingen in de woning worden uitgevoerd in kunststof leidingen met aluminium inlage. Wij attenderen er op dat voor het aanpassen van het leidingwerk speciaal gereedschap nodig is. Doucheput/douchegoot: De basis doucheput/douchegoot komt te vervallen. Bij het plaatsen van een afvoervoorziening dient rekening te worden gehouden met een juiste aansluiting hiervan op de aanwezige installatie. Wij adviseren om een doucheput/douchegoot te ondermeten met krimprijke mortel. Tevens adviseren wij om de beschikbare vrije hoogte van de douchehoek in te meten voordat tot aankoop van een doucheput/douchegoot wordt overgegaan zodat deze niet boven de dekvloer uitkomt. Tegelwerk: Bij het plaatsen van tegelwerken op vloer- en wanden dient rekening te worden gehouden dat deze waterdicht worden uitgevoerd. Mozaïek en/of gestukadoorde wanden voldoen hier zonder nadere afwerking en voorzieningen niet aan. Verwarming: Indien vloerverwarming in de badkamer wordt aangebracht wordt onder de douchehoek géén vloerverwarming geplaatst. Afwerking: Wand en plafonds worden niet nader afgewerkt. Plafonds worden gespoten, conform basis afwerking woning. Noot: Bij werkzaamheden door derden aan installatie onderdelen (zoals het verleggen hiervan) vervalt hierop de gehele garantie inclusief de garantie op het verwarmingstoestel. De garantie op de

installatie onderdelen blijft intact indien op de aanwezige aansluitpunten wordt aangesloten/afgemonteerd. Wanneer u gebruik maakt van deze optie is er een gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling van toepassing. Wij verwijzen hiervoor naar het woningdossier in Volgjewoning: Documenten - SWK Gelimiteerde garantie.

8. Sanitair en tegelwerk



8300

Casco toilet en badkamer B9 en B10

€ -8.737,00

Het laten vervallen van het basis sanitair en basis tegelwerk in de badkamer en het (de) toilet(ten). U kunt uw keuze hiervoor kenbaar maken nadat u de project/digitale showroom heeft bezocht. Het aanwezige leidingwerk van elektra, water en riool wordt op de basis posities (conform verkoop tekening) afgemonteerd/afgedopt geplaatst en kan tijdens de bouw niet worden aangepast. Waterleidingen worden afgedopt middels muurplaten. Er worden geen inbouwreservoirs aangebracht. De dekvloer in de badkamer en het (de) toilet(ten) word niet aangebracht. De wanden worden niet nader afgewerkt. Alle bouwkundige wanden in de ruimtes, inmetelingen van inbouwreservoirs, plateau's, dorpel etc. komen te vervallen. De elektrische radiator komt bij een casco badkamer ook te vervallen en daarmee is er geen garantie met betrekking tot het behalen van een warmteafgifte van 22°C voor de badkamer.

Vloerverwarming op netten wordt aangebracht. Dit wordt niet verder nader afgewerkt. Minderprijs voor het achterwege laten van de afwerking in de sanitaire ruimte is inclusief alle voorbereidende werkzaamheden in deze ruimten en is inclusief alle arbeid. Warmwatervoorziening: De warmwatervoorziening in de woning wordt voorzien middels de warmtepomp in de woning. Voor de capaciteitsberekening van de installatie is uitgegaan van de basis uitgangspunten van de woning. Volledigheidshalve attenderen wij u op de omschrijving in de technische omschrijving. Waterleidingen: De waterleidingen in de woning worden uitgevoerd in kunststof leidingen met aluminium inlage. Wij attenderen er op dat voor het aanpassen van het leidingwerk speciaal gereedschap nodig is. Doucheput/douchegoot: De basis doucheput/douchegoot komt te vervallen. Bij het plaatsen van een afvoervoorziening dient rekening te worden gehouden met een juiste aansluiting hiervan op de aanwezige installatie. Wij adviseren om een doucheput/douchegoot te ondermetelen met krimprijke mortel. Tevens adviseren wij om de beschikbare vrije hoogte van de douchehoek in te meten voordat tot aankoop van een doucheput/douchegoot wordt overgegaan zodat deze niet boven de dekvloer uitkomt.

Tegelwerk: Bij het plaatsen van tegelwerken op vloer- en wanden dient rekening te worden gehouden dat deze waterdicht worden uitgevoerd. Mozaïek en/of gestukadoorde wanden voldoen hier zonder nadere afwerking en voorzieningen niet aan. Verwarming: Indien vloerverwarming in de badkamer wordt aangebracht wordt onder de douchehoek géén vloerverwarming geplaatst. Afwerking: Wand en wanden worden niet nader afgewerkt. Plafonds worden gespoten, conform basis afwerking woning. Noot: Bij werkzaamheden door derden aan installatie onderdelen (zoals het verleggen hiervan) vervalt hierop de gehele garantie inclusief de garantie op het verwarmingstoestel. De garantie op de installatie onderdelen blijft intact indien op de aanwezige aansluitpunten wordt aangesloten/afgemonteerd. Wanneer u gebruik maakt van deze optie is er een gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling van toepassing. Wij verwijzen hiervoor naar het woningdossier in Volgjewoning: Documenten - SWK Gelimiteerde garantie.



9. Afbouw overig

9000 Vensterbanken € 250,00

Kleuren te bepalen tijdens kopersgesprek. Prijs voor aanpassen vensterbanken in de gehele woning.

Basis marmercomposiet Bianco C, te wijzigen in marmercomposiet:

- Bianco MI
- Beige MI
- Grigio MI
- Toscana MI
- Polare MI
- Titano MI
- Hardsteen MI

9. Afbouw overig

9105 Vervallen spuitwerk/structuurpleister gehele woning B1 t/m B10 € -300,00

9. Afbouw overig

9999 Binnendeuren via projectleverancier n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van de gewijzigde binnendeuren en/of ander binnendeurbeslag conform uw keuze.

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren. Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.